

# Aspirateurs de mucosités portables

**VacuAide Standard**

**VacuAide QSU**

**VacuAide 7325**



**NOUVEAUTÉ**

- **Autonomie**
- **Performances**
- **Simplicité**

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

# VacuAide Standard

Systeme anti-débordement et cartouche filtrante hydrophobe facile à remplacer.



Livré avec sacoche.



Vacuomètre.

Manomètre intégré et soupape d'arrêt du flotteur automatique (aspiration obstruée).



Bocal à usage unique de 800 ml.

## Avantages clés

- **Compact et léger** – idéal pour une utilisation à domicile.
- **Performance** – pression d'aspiration de 80 à 550 mmHg à un débit de 27 l/min.
- **Transportable** – livré avec ses alimentations 100 V et 240 V CA et sa batterie rechargeable interne. Cordon allume cigare 12 V CC (option).

## 3 types de consommables



Bocal 800 ml pour patient unique (de série).



Bocal réutilisable 1200 ml (accessoire).



Poche jetable 1000 ml et bocal Flovac réutilisable (accessoires).

# VacuAide QSU

Livré avec sacoche.



Vacuomètre.



Système anti-débordement et cartouche filtrante hydrophobe facile à remplacer.

Utiliser le VacuAide QSU est d'une grande simplicité. Dès la mise en marche, l'aspiration démarre. Il dispose également d'un indicateur de batterie faible.



## Avantages clés

- ✔ **Faible niveau sonore** – silence de fonctionnement sans perte de performance.
- ✔ **Facile d'utilisation** – la pression d'aspiration s'obtient facilement et avec précision en tournant la molette du vacuomètre.
- ✔ **Performance** – pression d'aspiration de 50 à 550 mmHg à un débit de 27 l/min.
- ✔ **Transportable** – livré avec ses alimentations 100 V, 240 V CA et 12 V CC et avec son cordon allume cigare.

# VacuAide 7325



Vacuomètre **plus grand et mieux protégé.**

**NOUVEAUTÉ**

Livré avec sacoche.



Support de maintien du tuyau d'aspiration.



Compatible avec **3 systèmes de bouches.**

## Avantages clés

- **Durabilité accrue** – Batterie Lithium-ion à charge rapide : plus grande longévité et garantie étendue.
- **Meilleure hygiène** – Le porte-tube renforce l'hygiène lors de l'utilisation. Les contaminations internes sont limitées grâce au trop plein mécanique et au filtre hydrophobe.
- **Facilité d'utilisation** – La puissance d'aspiration s'obtient par simple rotation de l'ensemble vacuomètre. Encombrement et poids réduits pour une manipulation plus aisée.
- **Performance** – Aspiration réglable de 50 à 550 mmHg pour un débit de 27 l/min et une autonomie de 45 min.


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	VacuAide Standard	VacuAide QSU	VacuAide 7325
Référence	7305P-F	7314P-NE	7325P-I
Dimensions (h x l x p)	23 x 18 x 20 cm	21,1 x 20,3 x 21,6 cm	17,5 x 17,8 x 18 cm
Poids	2,9 kg	3 kg	1,72 kg
Alimentation électrique	100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz ou 12 V CC		
Débit et pression d'aspiration	27L/min – 80 à 550mmHg	27L/min – 50 à 550mmHg	
Autonomie de la batterie	60 min maxi		45 min maxi
Temps de charge	De 10h à 17 h		3 heures
Batterie	Plomb		Lithium-ion
Garantie	2 ans (batterie: 6 mois)		2 ans (batterie : 1 an)

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.

**CE 0044**

Cachet du distributeur

 **DeVilbiss Healthcare LLC**  
100 Devilbiss drive  
Somerset, PA 15501 - USA

Distributeur : **Drive DeVilbiss Healthcare France**  
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie  
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)  
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

